



SecuRec-S2
警用录像证据采集系统

产品简介

SecuRec 系列产品为目前世界上功能最为强大及型号齐全的专业警用证据采集及刑侦调查录像系统，其中 SecuRec-S2 为全功能、带纯屏触摸屏及 3" LCD 的增强型号，可以广泛应用于公安交警现场执法过程记录，刑侦调查，缉毒，秘密采访，行政执法，各种犯罪证据采集等方面。

SecuRec-S2 支持两路 CCD 摄像头（包括供电及 AV 输入）及 TV 输出，优异的录像质量使得现场事件细节得以完整的保留。多种录像模式及录像控制方式极大地方便调查人员在不同的场合灵活地应用，超大容量锂电池可以支持长达 4 小时（包括摄像头供电）的连续高质量录像，支持高达 32GB 的 TF 存储卡可以保存高达近 60 小时的录像资料。

功能特点：

- 专业工业设计，外观和功能完美结合。采用类似 IPHONE 手机的纯平触摸屏设计，外形美观、操作方便。
- 简洁的按键设计和振动提醒（录像启停、开关机、视频丢失）功能使操作不易出错。
- 采用先进的 H.264/AVC Main Profile 视频压缩算法，为目前世界上此类产品中最高规格标准，实现高清晰度和高压缩率的完美结合。
- 超高解析度图像效果，FULL D1 全实时，支持视频滤波降噪功能，提供完美录像效果。
- 支持双 CCD 摄像头切换显示和录像，使用时可以连接彩色和黑白两个摄像头，针对不同的环境照度切换使用，支持 5V/12V 两种摄像机供电电压。
- 超大容量聚合物锂电池，带两个 CCD 摄像头下可连续录像 4 小时，采用聚合物使电池安全性得到保障。
- 支持 SDHC 规范，高达 32GB 容量的 MicroSD 卡，可以保存高达 60 小时的 D1 画质录像资料。
- 多种录像模式：手动录像、定时录像、移动侦测录像。
- 多种手动录像控制方式：遥控录像、开关录像、LCD 触控录像、RS232 线控录像。
- 支持时间信息、警员号等 OSD 字符信息叠加功能，可以更有效的做为法律证据。
- 视频信息加密防篡改功能，防止信息意外泄漏。加密后在 PC 上播放需输入正确密码。
- 支持 U 盘模式，方便电脑存取录像资料
- 采用标准 USB 口进行充电，可使用 USB 充电器或 PC 充电。
- 支持 TF 卡热插拔

系统配件如下：



主要技术参数：

视频	
视频制式	PAL / NTSC
分辨率	支持 FULL D1 的全实时动态录像
	PAL: 720*576 @ 25fps
	NTSC: 720*480 @ 30fps
视频压缩	H.264/AVC BaseLine @ L3 和 Main Profile @ L3
视频加密	支持
视频输入	两组复合视频输入，切换选择
视频显示	LCD、TV OUT
音频	
音频压缩	AC3
音频输入	两组线性输入或麦克风输入，切换选择
存储录像	
录像模式	手动模式、定时录像、移动侦测录像

存储单位容量	D1 25fps 下, 约 600MB/小时
循环录像	支持
录像回放	LCD / TV OUT 或在 PC 上用专用软件显示
接口	
摄像机输入	两组 2.5mm Camera 接口: AV 输入和 5V/12V 供电
USB	标准 Mini USB, 兼做充电口
TV 输出	一组 2.5mm AV 输出接口
PC 控制	RS-232
操作	
控制	RF 无线遥控 / 按键 / 触摸屏菜单 / RS232 线控
振动提醒	开关机、录像启停、视频丢失、电池电量低告警
资料存取	支持 U 盘模式
电源	
充电电源	5V/1A, 标准 Mini USB 接口
电池类型	聚合物锂离子电池
电池容量	3.7V 3000mAh
电池工作时间	>3.5 小时 (包括 CCD 摄像头供电)
功耗	1700mW
外观	
触摸屏	纯平电阻式触摸屏
LCD 尺寸	3" TFT 彩色液晶屏
LCD 分辨率	320*240
外壳	上盖及后盖: 金属; 框体: ABS+PC 塑料
物理特性	
重量	215 克
尺寸	110mm * 61mm * 18.6mm (长宽高)